СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Б № 000191

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

RU.СМИК.001.Н.00078

с 30.06.2021 по 29.06.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СТМ» Свидетельство № RU.СМИК.ОС.001 от 13.10.2020 г
Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Строительных технологий и материалов», место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, телефон: +7 (495)151-00-13, адрес электронной почты: os@nicstm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Система фасадная теплоизоляционная композиционная LOBATHTERM M с наружными штукатурными слоями (СФТК), теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерная (см. бланки №№ 000192-000196). Серийный выпуск.

КОД ОКПД 2

23.99.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия», класс надежности по применению СК 0.

КОД ТН ВЭД

-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Зиверт Рус» (АО «Зиверт Рус»), ИНН 5036071893. Место нахождения и место осуществления деятельности: РФ, 142407, Московская область, г. Ногинск, Территория «Ногинск-Технопарк», д. 12 офис 205. Тел.: +7 (495) 783-96-64, moscow@sievert-rus.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Зиверт Рус» (АО «Зиверт Рус»), ИНН 5036071893. Место нахождения и место осуществления деятельности: РФ, 142407, Московская область, г. Ногинск, Территория «Ногинск-Технопарк», д. 12 офис 205. Тел.: +7 (495) 783-96-64, moscow@sievert-rus.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Техническое заключение по оценке пожарной опасности и области применения СФТК LOBATHTERM № К-224-20, выдано ИКБС ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, Москва, 2021; протокол испытаний № 01-К/29012018 от 25.07.2018, выдан Испытательной лабораторией ООО «Вакер Хеми Рус», аттестат аккредитации от 28.07.2017 № RA.RU.21AC35; протокол испытаний по ГОСТ Р 55412 № 208.И-5 от 23.06.2021, выданный ИЦ «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании RU.СМИК.ИЦ.001; сертификат системы менеджмента качества в соответствии DIN EN ISO 9001:2015 от 18.04.2020 №08 100 969571-028, выданный сертификационным органом TUV NORD CERT GmbH. Протокол по результатам проведения работ по подтверждению соответствия СФТК №СМИК/102/СФТК от 30.06.2021, выданный ОС «СТМ» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании RU.СМИК.ОС.001

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Орган по сертификации «Научно-исследовательский центр «Строительных технологий и материалов» СТМ» Для сертификации ОГРН 1027700057587

МП

Руководитель органа _____ **О.В. Сырко**

Эксперт _____ **С.А. Голунов**

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: **нссс.рф**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В», ТЗ № 824.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» **RU.СМИК.ОС.001** Б № 000192

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00078

с 30.06.2021 по 29.06.2024

Состав Системы фасадной теплоизоляционной композиционной LOBATHTERM M с наружными штукатурными слоями (СФТК), теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной

№ п/п	Наименование	Нормативно – технический документ, устанавливающий требования к материалу/изделию	Условие использования (назначение)
1	*2*	*3*	*4*
1.	Грунтовка фасадная водно-дисперсионная глубокого проникновения **ATG**	ГОСТ Р 52020 (ГОСТ Р 56707)	Подготовка поверхности основания под установку СФТК
2.	Клеевой и базовый штукатурный состав (сухая смесь) **SKS**	ГОСТ Р 54359	Устройство клеевого слоя
3.	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	ГОСТ 32314 (ГОСТ Р 56707)	Теплоизоляционный слой
4.	Клеевой и базовый штукатурный состав (сухая смесь) **SKS**	ГОСТ Р 54359	Устройство армированного базового (штукатурного) слоя
5.	Анкер с тарельчатым дюбелем «ТЕРМОКЛИП Стена 1МТ»	ГОСТ 58359 (ГОСТ Р 56707)	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)
6.	Фасадная стеклосетка «Крепикс 2000» (ФСР – 2000/2000 по ГОСТ Р 55225)	ГОСТ Р 55225	Армирование базового (штукатурного) слоя
7.	Фасадная стеклосетка «Крепикс САУ 320» (ФСУ –3600/3600 по ГОСТ Р 55225)	ГОСТ Р 55225	Дополнительное армирование базового (штукатурного) слоя СФТК в области цокольных этажей при антивандальной защите.
8.	Грунтовка водно-дисперсионная универсальная **UG**	ГОСТ Р 52020 (ГОСТ Р 56707)	Подготовка поверхности армированного базового (штукатурного) слоя к устройству декоративно-защитного финишного слоя
9.	Состав декоративный штукатурный на полимерной основе (силиконовый) **SHK (SHR)**	ГОСТ Р 55818	Устройство декоративно-защитного финишного слоя

МП

Руководитель органа _____ **О.В. Сырко**

Эксперт _____ **С.А. Голунов**

Приложение без Сертификата соответствия недействительно

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В», ТЗ № 824.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» **RU.СМИК.ОС.001** Б № 000193

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00078

с 30.06.2021 по 29.06.2024

Результаты технической апробации Системы фасадной теплоизоляционной композиционной LOBATHTERM M с наружными штукатурными слоями (СФТК), теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной

№ п/п	Техническое требование	Результат	Соответствие классу надежности СФТК по применению	Сведения о протоколе испытаний, заключении
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Класс пожарной опасности СФТК	К0	СК0	Техническое заключение по оценке пожарной опасности и области применения СФТК LOBATHTERM № К-224-20, выдан ИКБС ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, Москва, 2021г.
2.	Класс устойчивости к климатическим воздействиям СФТК	КВ0	СК0	Протокол испытаний № 01-К/29012018 от 25.07.2018, выдан Испытательной лабораторией ООО «Вакер Хеми Рус», аттестат аккредитации от 28.07.2017 № RA.RU.21AC35
3.	Ударная прочность СФТК, Дж	≥ 6	СК0	Протокол испытаний по ГОСТ Р 55412 № 208.И-5 от 23.06.2021, выданный ИЦ «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании RU.СМИК.ИЦ.001
4.	Ударная прочность базового армированного штукатурного слоя, Дж	≥ 8	СК0	
5.	Прочность сцепления (адгезия) штукатурных слоев СФТК с теплоизоляционным слоем, МП	≥ 0,015	СК0	
6.	Морозостойкость контактной зоны СФТК, F	100	СК0	
7.	Водопоглощение при капиллярном всасывании за 24 ч, кг/(м^2•ч)	≤ 0,5	СК0	

МП

Руководитель органа _____ **О.В. Сырко**

Эксперт _____ **С.А. Голунов**

Приложение без Сертификата соответствия недействительно

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В». ТЗ № 824.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Б № 000194

Орган по сертификации «СТМ» RU.СМИК.ОС.001

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00078

с 30.06.2021 по 29.06.2024

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной LOBATHTERM M с наружными штукатурными слоями (СФТК), теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	*2*	*3*	*4*
1.	Подготовка поверхности основания под установку СФТК	Грунтовка фасадная водно-дисперсионная глубокого проникновения **ATG**	Грунтовка водно-дисперсионная универсальная **UG**
2.	Подготовка поверхности армированного базового (штукатурного) слоя к устройству декоративно-защитного финишного слоя	Грунтовка водно-дисперсионная универсальная **UG**	Грунтовка фасадная водно-дисперсионная глубокого проникновения **ATG**
3.	Устройство клеевого слоя	Клеевой и базовый штукатурный состав (сухая смесь) **SKS**	Клеевой и базовый штукатурный состав (сухая смесь) **KAS**
4.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «ТЕРМОКЛИП Стена 1МТ»	Анкер с тарельчатым дюбелем Normoclip NF 2 MH
5.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «ТЕРМОКЛИП Стена 1МТ»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Термоклип Стена 1MS»
6.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «ТЕРМОКЛИП Стена 1МТ»	Анкер с тарельчатым дюбелем Термоклип ISOL MS
7.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «ТЕРМОКЛИП Стена 1МТ»	Анкер с тарельчатым дюбелем Термоклип ISOL MT
8.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОВЕР ФАСАД
9.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОВЕР Фасад Плюс»
10.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	Плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»

МП

Руководитель органа **О.В. Сырко**

Эксперт **С.А. Голунов**

Приложение без Сертификата соответствия недействительно

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В», ТЗ № 824.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» **RU.СМИК.ОС.001** Б № 000195
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00078

с 30.06.2021 по 29.06.2024

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной LOBATHTERM M с наружными штукатурными слоями (СФТК), теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	*2*	*3*	*4*
11.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	Плиты теплоизоляционные минераловатные «Технофас Эффект»
12.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	Плиты теплоизоляционные минераловатные «Технофас Оптима»
13.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	Плиты теплоизоляционные минераловатные «PAROC Linio 18»
14.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	Плиты теплоизоляционные минераловатные «PAROC Linio 20»
15.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	Плиты теплоизоляционные минераловатные «ИЗОВОЛ Ф120»
16.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	Плиты теплоизоляционные минераловатные «ИЗОВОЛ Ф140»
17.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКВУЛ ФАСАД БАТТС ЭКСТРА
18.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКВУЛ ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА
19.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКВУЛ ФАСАД БАТТС ОПТИМА
20.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКВУЛ ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА
21.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	Плиты теплоизоляционные минераловатные «Эковер Фасад-Декор Оптима»

Руководитель органа **О.В. Сырко**

МП

Эксперт **С.А. Голунов**

Приложение без Сертификата соответствия недействительно

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В». ТЗ № 824.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» **RU.СМИК.ОС.001** Б № 000196
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00078

с 30.06.2021 по 29.06.2024

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной LOBATHTERM M с наружными штукатурными слоями (СФТК), теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	*2*	*3*	*4*
22.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	Плиты теплоизоляционные минераловатные «Эковер Экофасад Стандарт»
23.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные Эковер Фасад Декор	Плиты теплоизоляционные минераловатные «Эковер Экофасад»
24.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Состав декоративный штукатурный на полимерной основе (силиконовый) **SHK (SHR)**	Состав декоративный штукатурный на полимерной основе (силоксановый) **SXK (SXR)**
25.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Состав декоративный штукатурный на полимерной основе (силиконовый) **SHK (SHR)**	Состав декоративный штукатурный на полимерной основе (акриловый) **KHK (KHR)**

МП

Руководитель органа _____ **О.В. Сырко**

Эксперт _____ **С.А. Голунов**

Приложение без Сертификата соответствия недействительно

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В», ТЗ № 824.