



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО г.Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Каштановая аллея, д. 6, стр.1, г.Зеленоград, Россия, 124489
Тел.: (495) 944-59-96, e-mail: zel_fbuz@mail.ru, www.zelsanexpert.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.42.06.П.003137.10.19

Дата 22. 10. 2019 г.

На основании заявления № 19/22.06.005689-2

от 24.09.2019

Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 24.09.2019 по 22.10.2019

Организация-изготовитель: АО «Квик-микс»
Адрес производства: 142400, Россия, Московская область, Ногинский район, Территория Ногинск-Технопарк,
дом 12.

Импортер (поставщик), получатель: АО «Квик-микс»
Адрес: 142400, Россия, Московская область, Ногинский район, Территория Ногинск-Технопарк, дом 12, офис
205.

Наименование продукции: Модифицированный песок для заполнения швов "Fugensand plus" – FUS

Продукция изготовлена в соответствии: ГОСТ 8736-2014

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском административном
округе города Москвы. № 42.3546 от 14.08.2019 г.; ГОСТ 8736-2014.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав: песок, органическое вяжущее.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат
аккредитации): протокол Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском административном округе города Москвы. Аттестат
аккредитации RA.RU.21НН96

000035

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Удельная эффективная активность
природных радионуклидов (А.эфф), Бк/кг

64,3±9,3

Не более 370

Контроль воздуха рабочей зоны проводить по:
Кремний диоксид кристаллический
при содержании в пыли от 10 до 70%

ПДК (мг/м.куб)

6.0/2.0

Область применения: Заполнение швов брусчатки и плит при несвязанном способе укладки мощения.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%.

Информация, наносимая на этикетку: наименование и адрес предприятия-изготовителя, наименование продукции, номер партий, дата изготовления, масса нетто.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Модифицированный песок для заполнения швов "Fugensand plus" – FUS соответствует требованиям раздела II, Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённых Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299.



№ **Заместитель руководителя органа инспекции**

**Заведующий санитарно-гигиеническим
отделом (врач)**



Павлова Л.В.

Ю.А. Зяблина

Тычинин М.В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве**

Графский переулок, д.4, корп. 2,3,4, г. Москва, Россия, 129626,

телефон: (495) 687 40 35, факс: (495) 616 65 69, E-mail: uprav@77.rospotrebnadzor.ru, <http://77.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

20 СЕН 2019

№ 34/01-00884-34

На № вх. 01-25865-2 от 13.09.2019

Генеральному директору
АО «Квик-микс»
А.Н. Королеву.
142400, МО, Ногинский р-н,
Территория Ногинск-Технопарк,
дом 12, офис 205.

О предоставлении информации

Управление Роспотребнадзора по г. Москве рассмотрело Ваше обращение и сообщает, что в соответствии с Единым перечнем продукции (товаров), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза (Раздела II), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299, **государственной регистрации подлежит продукция (товары), указанная в пунктах 6 - 11 настоящего раздела, включенная в следующие исчерпывающие позиции ТН ВЭД ЕАЭС, впервые изготавливаемая на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также впервые ввозимая на таможенную территорию Евразийского экономического союза (в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 341, решений Совета Евразийской экономической комиссии от 18.09.2014 N 78, от 02.12.2015 N 82, от 14.06.2018 N 64), если иное не предусмотрено техническими регламентами Таможенного союза.**

Одновременно сообщаем, что из позиции с кодом **2505 ТН ВЭД ТС** подлежат государственной регистрации следующие наименования: «**Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения**» (введен решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 36, в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.09.2014 N 78).

Также сообщаем, что в случае необходимости дополнительных разъяснений Вы вправе обратиться в Евразийскую экономическую комиссию.

Руководитель (заместитель)

Момот Ю.Н.

Андреева Е.Е.

Саушкина Л.А. 8 (495)6874051